



R- Kalbo-Vitalmilch

Milchaustauschfuttermittel für Kälber (Alleinfuttermittel) für eine sichere Kälberaufzucht mit Leinkuchen und Johannisbrotmehl. R- Kalbo-Vitalmilch ist mit einem hohen Anteil an Milchbestandteilen optimal verträglich und sorgt für ein schnelles Wachstum Ihrer Kälber. Durch die darmregulierende und appetitanregende Funktion nimmt das Kalb früher Futter auf. R- Kalbo-Vitalmilch ist bestens geeignet für den Einsatz der Frühentwöhnung, aber auch für Aufzuchtkälber und die Fresseraufzucht. R- Kalbo-Vitalmilch ist automatentauglich und wird gerne getrunken.

Ihre Vorteile

- **Leinsamen und Johannisbrotmehl**
haben eine vielfältig positive Wirkung auf die Kälber
 - ✓ Schleimstoffe (Mucus) wirken sich positiv auf die Immunstabilität aus
 - ✓ Bindung von unerwünschten Bakterien (Pathogene, Endotoxine)
 - ✓ Omega 3 Fettsäuren sorgen für ein glänzendes Haarkleid
- **Probiotika** (Enterococcus faecium) besiedeln den Darm, beugen Durchfall vor und unterstützen die Verdauungsleistung
- **PhytoPower**
ein phytobiotischer Leistungsförderer, stabilisiert die Darmflora und verbessert die Leistung.
- **Säurekomplex**
Die Mischung aus verschiedenen, speziell aufeinander abgestimmten organischen Säuren stabilisiert die Verdauung und hemmt die Bildung von Bakterien.

Analytische Bestandteile

Trockenmasse	94	%	Rohfaser	3.5	%
Rohasche	6	%	Lysin	1.8	%
Rohprotein	21	%	Threonin	1	%
Rohfett	15	%			

Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe

Eisen	150	mg	Kobalt	0.1	mg
Eisen als Eisenglycin			Iod	0.3	mg
Zink	50	mg	Selen	0.3	mg
Zink als Zinksulfat			Selen als Natriumselenit		
Mangan	60	mg			
Mangan als Mangansulfat					
Vitamin E	100	mg	Pantothensäure	20	mg
Vitamin B1	20	mg	Nicotinsäure	35	mg
Vitamin B2	10	mg	Vitamin C	200	mg
Vitamin B12	250	mg	Cholin Chlorid	200	mg



Zusammensetzung

Süßmolkepulver, Leinkuchen, Johannisbrotmehl, Sojaproteinkonzentrat, Pflanzenfett (Kokos- und Palmfett), Traubenzucker, Hefe

Dosierung & Anwendung

Auflösen in:	42 °C - 45 °C warmem Wasser
Tränketemperatur:	38 °C - 40 °C
Tränketemperatur bei Eimertränke:	38 °C - 42 °C
Anrührtemperatur bei Automaten:	40 °C
Bei begrenzter Tränkeaufnahme:	120 - 140 g Pulver pro Liter

Nur an Kälber bis zum Alter von 3 Monaten verfüttern. Als Milchaustauscher ab dem 14. Lebenstag: 120 - 150 g Pulver/l Wasser bei 42 - 45°C auflösen und bei 39°C vertränten. Als Vollmilch- oder MAT- Ergnzer: 3/4 Vollmilch bzw. MAT und 1/4 R- Kalbo-Vitalmilch mischen. Als Nhrstoffaufwerter bzw. -absicherung von Vollmilch/MAT: in 1 l Vollmilch/MAT 30-50 g R- Kalbo-Vitalmilch einrhren (auch bei Kolostralmilch)

Ab der zweiten Lebenswoche bis zu einem Alter von 6 Monaten Klbermsli zur freien Aufnahme vorlegen.

Verpackung

25 kg Sack



Rottmann Group GmbH
Boschstr. 10 • 48683 Ahaus
Tel.: 0 25 61/899 81-0 • Fax: 0 25 61/899 81-49
www.rottmann-group.de • info@rottmann-group.de

