



Konservierungsprodukte innovative Verfahrenstechnik

Mega Grain Liquid®

Für eine bessere Konservierung von
Getreide, CCM, Silagen, TMR und Futtermischungen

Bestell-Nr.: R117100

- ✓ sicher in der Handhabung
- ✓ kein Gefahrgut
- ✓ hoher pH-Wert
- ✓ hohe Aktivität
- ✓ maximale Flächenabdeckung
- ✓ schonend für Dosier- und Mischanlagen
- ✓ gleich bleibende Viskosität
- ✓ leicht mischbar mit Insektiziden gegen Vorratsschädlinge



EMPFEHLUNG

Getreide schon ab
11 % Feuchtigkeit
konservieren



Ihr Getreide

sicher, gesund, frisch.





Mega Grain Liquid®



Hochwirksames Konservierungsmittel zur Vermeidung von Schimmel- und Pilzbefall im Getreide, CCM, Silagen, TMR und Futtermischungen.

Vorteile TMR und Silagen

- sicher in der Handhabung
- kein Gefahrgut
- nicht korrosiv für den Futtermischwagen
- stabilisiert den Futterstock
- ständig frisches Futter
- keine Nacherwärmung, auch bei Vorratsmischungen
- höhere Futteraufnahme, dadurch mehr Leistung aus dem Grundfutter
- verhindert Schimmelpilz- und Bakterienwachstum
- Nährstoffsicherung
- schonend für Dosier- und Erntetechnik
- mischbar mit Wasser

Einsatzempfehlung zu TMR

Im Futtermischwagen 2 - 6 ltr. / Tonne mit Wasser 1:1 mischbar ergibt 4 - 12 ltr. / Tonne	Im Silostock Anschnittfläche mit 0,25 ltr. / qm absprühen
---	--

Einsatzempfehlung zu Silagen

Trockenmassegehalt (%)	Konservierung (ltr./Tonne)
25	4,0
30	5,0
35	6,0

Einsatzempfehlung zu Silagen im Fahrsilo

Vor dem Auflegen der Siloplane die Oberfläche mit 0,25 - 0,5 ltr. / qm abgießen. mit Wasser 1:1 mischbar ergibt 0,5 - 1,0 ltr. / qm
--

Vorteile CCM

- CCM wird siliert und konserviert
- Nährstoffsicherung
- verhindert Schimmelpilz-/ Bakterienwachstum

Einsatzempfehlung zur CCM

Dosierung 5 - 6 ltr. / Tonne



Vorteile Getreidekonservierung

- Nährstoffsicherung
- verhindert Schimmelpilz-/ Bakterienwachstum
- schnelles Einziehen ins Korn,
dadurch direkter Transport möglich
- keine Wartezeit
- lagerfähig auch in Hochsilos
- niedriger Dampfdruck
- für alle Dosiergeräte und Mischanlagen geeignet

Einsatzempfehlung zur Getreidekonservierung (ganze Körner)

Wassergehalt (%)	6 Monate Konservierung (ltr./Tonne)	12 Monate Konservierung (ltr./Tonne)
<14	2,0	2,5
15	3,0	4,0
16	4,0	5,0
17	4,5	6,0
18	5,0	7,0
19	6,0	8,0
20	7,0	9,5
22	9,0	11,0

Einsatzempfehlung zur Getreidekonservierung (Getreideschrot)

Wassergehalt (%)	6 Monate Konservierung (ltr./Tonne)	12 Monate Konservierung (ltr./Tonne)
<14	2,4	3,0
15	3,6	4,8
16	4,8	6,0
17	5,4	7,2
18	6,0	8,4
19	7,2	9,6
20	8,4	11,4
22	10,8	13,2

Jetzt bestellen!

Wir bieten an:

- Getreidereinigung
- Konservierungsschnecken
- Dosierpumpen und Messtechnik

ROTTMANN GROUP

Boschstraße 10 | 48683 Ahaus

Telefon: +49 (0) 2561 899 81-0 | Fax: +49 (0) 2561 899 81-49

info@rottmann-group.de | www.rottmann-group.de



Konservierungsprodukte

innovative Verfahrenstechnik

	Mega Grain Liquid®	
Spezifikation	Aussehen	klare Flüssigkeit
	Farbe	hellbraun
	Spez. Gewicht	1,000 – 1,100 g/ml
	Löslichkeit	in Wasser
	Viskosität	gleichbleibend
	pH-Wert	5,2
	Verträglichkeit	Mit allen zugelassenen Futtermittelzusätzen
Zusammensetzung	Mega Grain Liquid® enthält Ammoniumpropionat (E284), Propionsäure (E280), Milchsäure (E270), Orthophosphorsäure (E338), Sorbinsäure (E200), Emulgatoren: Glycerin-Polyethylenglykolricinoleat (E484)	
Haltbarkeit:	Mind. zwei Jahre	
Lagerung	Kühl, trocken und dunkel lagern	
Etikettierung	Gekennzeichnet als Gefahrstoff „reizend“ nach GefStoffV	
Verpackungseinheit	1.000 kg IBC, lose per Tankzug	
Bestellnummer	R117100 (1.000 kg IBC) R117101 (lose im Tankzug)	

Jetzt bestellen!

Wir bieten an:

- Getreidereinigung
- Konservierungsschnecken
- Dosierpumpen und Messtechnik

ROTTMANN GROUP

Boschstraße 10 | 48683 Ahaus
 Telefon: +49 (0) 2561 899 81-0
 Fax: +49 (0) 2561 899 81-49
 info@rottmann-group.de
 www.rottmann-group.de