



Prestarter-Konzept

R- Piggi Milk

- ✓ Milchaustauscher für Ferkel

R- Piggi Cup

- ✓ Milchaustauscher für Cup-System

R- Piggi Dream

- ✓ Prestarter zur Förderung der frühesten Futteraufnahme

R- Piggi Baby

- ✓ Prestarter zur Beifütterung ab dem 2. Lebenstag

R- Piggi Start 100


- ✓ Prestarter für die Aufzuchtphase rund um das Absetzen



Ertragreich füttern

qualitativ, effektiv, nährstoffreich.

**Mehr über unsere
Schweineprodukte &
Fütterungskonzepte**



• **Gesundheit & Vitalität**


Die R-Piggi-Prestarter und Aufzuchtprodukte unterstützen die Darmgesundheit und die frühe Immunstabilität von Saugferkeln durch eine gezielte Kombination aus mittelkettigen Fettsäuren, organischen Säuren, Probiotika (Bacillus-Stämme) sowie hochwertigen Milch- und Plasmaproteinen.
Dies fördert ein stabiles Darmmilieu, reduziert den mikrobiellen Druck und trägt zu einer höheren Vitalität sowie geringeren Verlusten in der Säuge- und Absetzphase bei.

• **Hohe Verdaulichkeit & Darmfunktion**

Leicht verdauliche, hochwertige Rohstoffe in Kombination mit Enzymen und säurestabilisierenden Komponenten.
Fördert eine effiziente Verdauung, hohe Nährstoffverfügbarkeit und einen sicheren Übergang von Milch- zu Festfutter.

• **Akzeptanz & frühe Futteraufnahme**

Hohe Schmackhaftigkeit und angepasste Futterstrukturen fördern die frühe Aufnahme ab dem ersten Lebenstag.
Das Ergebnis: höhere Absetzgewichte, stabile Leistungen und gleichmäßige Ferkelgruppen.



Jetzt bestellen!

ROTTMANN GROUP

Boschstraße 10 | 48683 Ahaus

Telefon: +49 (0) 2561 899 81-0 | Fax: +49 (0) 2561 899 81-49

info@rottmann-group.com | www.rottmann-group.com



Prestarter-Konzept

R- Piggi Milk	R- Piggi Cup																																								
Analytische Bestandteile und Gehalte % je kg: <table><tr><td>17,80</td><td>MJ ME/kg</td></tr><tr><td>19,60</td><td>Rohprotein</td></tr><tr><td>18,10</td><td>Rohfett</td></tr><tr><td>0,01</td><td>Rohfaser</td></tr><tr><td>6,30</td><td>Rohasche</td></tr><tr><td>0,70</td><td>Calcium</td></tr><tr><td>0,55</td><td>Phosphor</td></tr><tr><td>0,65</td><td>Natrium</td></tr><tr><td>1,85</td><td>Lysin</td></tr><tr><td>0,57</td><td>Methionin</td></tr></table>	17,80	MJ ME/kg	19,60	Rohprotein	18,10	Rohfett	0,01	Rohfaser	6,30	Rohasche	0,70	Calcium	0,55	Phosphor	0,65	Natrium	1,85	Lysin	0,57	Methionin	Analytische Bestandteile und Gehalte % je kg: <table><tr><td>14,70</td><td>MJ ME/kg</td></tr><tr><td>18,0</td><td>Rohprotein</td></tr><tr><td>6,0</td><td>Rohfett</td></tr><tr><td>1,40</td><td>Rohfaser</td></tr><tr><td>5,20</td><td>Rohasche</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Calcium</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Phosphor</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Natrium</td></tr><tr><td>1,60</td><td>Lysin</td></tr><tr><td>0,50</td><td>Methionin</td></tr></table>	14,70	MJ ME/kg	18,0	Rohprotein	6,0	Rohfett	1,40	Rohfaser	5,20	Rohasche	0,50	Calcium	0,50	Phosphor	0,50	Natrium	1,60	Lysin	0,50	Methionin
17,80	MJ ME/kg																																								
19,60	Rohprotein																																								
18,10	Rohfett																																								
0,01	Rohfaser																																								
6,30	Rohasche																																								
0,70	Calcium																																								
0,55	Phosphor																																								
0,65	Natrium																																								
1,85	Lysin																																								
0,57	Methionin																																								
14,70	MJ ME/kg																																								
18,0	Rohprotein																																								
6,0	Rohfett																																								
1,40	Rohfaser																																								
5,20	Rohasche																																								
0,50	Calcium																																								
0,50	Phosphor																																								
0,50	Natrium																																								
1,60	Lysin																																								
0,50	Methionin																																								
Zusatzstoffe je kg <table><tr><td>25.000 IE</td><td>Vitamin A</td></tr><tr><td>5.000 IE</td><td>Vitamin D3</td></tr><tr><td>80 mg</td><td>Vitamin E</td></tr><tr><td>100 mg</td><td>Vitamin C</td></tr><tr><td>6,5 mg</td><td>Vitamin K3</td></tr><tr><td>5 mg</td><td>Vitamin B1</td></tr><tr><td>12 mg</td><td>Vitamin B2</td></tr><tr><td>2 mg</td><td>Vitamin B6</td></tr><tr><td>20 µg</td><td>Vitamin B12</td></tr><tr><td>30 mg</td><td>Niacinamid</td></tr></table>	25.000 IE	Vitamin A	5.000 IE	Vitamin D3	80 mg	Vitamin E	100 mg	Vitamin C	6,5 mg	Vitamin K3	5 mg	Vitamin B1	12 mg	Vitamin B2	2 mg	Vitamin B6	20 µg	Vitamin B12	30 mg	Niacinamid	<table><tr><td>4 mg</td><td>Niacin</td></tr><tr><td>203 mg</td><td>Cholinchlorid</td></tr><tr><td>15 mg</td><td>Calcium-D-Pantothenat</td></tr><tr><td>130 mg</td><td>Kupfer</td></tr><tr><td>175 mg</td><td>Eisen</td></tr><tr><td>1,2 mg</td><td>Jod</td></tr><tr><td>40 mg</td><td>Mangan</td></tr><tr><td>40 mg</td><td>Zink</td></tr><tr><td>0,3 mg</td><td>Selen</td></tr><tr><td>200 µg</td><td>Biotin</td></tr></table>	4 mg	Niacin	203 mg	Cholinchlorid	15 mg	Calcium-D-Pantothenat	130 mg	Kupfer	175 mg	Eisen	1,2 mg	Jod	40 mg	Mangan	40 mg	Zink	0,3 mg	Selen	200 µg	Biotin
25.000 IE	Vitamin A																																								
5.000 IE	Vitamin D3																																								
80 mg	Vitamin E																																								
100 mg	Vitamin C																																								
6,5 mg	Vitamin K3																																								
5 mg	Vitamin B1																																								
12 mg	Vitamin B2																																								
2 mg	Vitamin B6																																								
20 µg	Vitamin B12																																								
30 mg	Niacinamid																																								
4 mg	Niacin																																								
203 mg	Cholinchlorid																																								
15 mg	Calcium-D-Pantothenat																																								
130 mg	Kupfer																																								
175 mg	Eisen																																								
1,2 mg	Jod																																								
40 mg	Mangan																																								
40 mg	Zink																																								
0,3 mg	Selen																																								
200 µg	Biotin																																								
Technologische Zusatzstoffe: Calciumformiat 3.000 mg; Zitronensäure 4.000 mg Zootechnische Zusatzstoffe je kg: 1,30x10^9 KBE Bacillus subtilis und Bacillus licheniformis (Verhältnis 1:1) (BioPlus YC) (4b1700i) Enthält natürliche Antioxidantien	Technologische Zusatzstoffe: 2.070,00 mg Calciumformiat, 2.400 mg Natriumbenzoat Zootechnische Zusatzstoffe je kg: 2.440 U Endo-1,4-beta-Xylanase 304 U Endo-1,3(4)-beta-Glucanase 1.000 FTU 6-Phytase 1,30 x10^9 KBE Bacillus subtilis & Bacillus licheniformis (Verhältnis 1:1)																																								
Zusammensetzung: Süßmolkenpulver, Pflanzenfett raffiniert (Palm, Kokos), Magermilchpulver, Blutplasma pulver von Schweinen, Molkenproteinkonzentrat, Weizenproteinhydrolysat, Traubenzucker, Rapsöl raffiniert	Zusammensetzung: Süßmolkenpulver, Mais aufgeschlossen, Weizen aufgeschlossen, Sojaproteinkonzentrat ¹ , Weizenquellmehl, Pflanzenfett raffiniert (Palm, Kokos), Hefe, Blutplasma pulver von Schweinen, Sojaöl raffiniert ¹ , Lignocellulose * hergestellt aus gentechnisch veränderten Sojabohnen.																																								
Anwendung: 150 g/L in 55 °C heißem Wasser anrühren und ab dem 1. Lebenstag bis zum Absetzen anbieten.	Anwendung: 190 - 210 g/L in 50-55 °C heißem Wasser anrühren, 3-5 minuten Anmischen lassen (Systemabhängig) & mit 35 °C im Cupsystem mehrmals täglich füttern.																																								

Mehr über unsere Schweineprodukte & Fütterungskonzepte





R- Piggi Dream	R- Piggi Baby	R- Piggi Start 100
Analytische Bestandteile und Gehalte % je kg: 16,80 MJ ME/kg 20,30 Rohprotein 14,20 Rohfett 1,70 Rohfaser 4,40 Rohasche 0,35 Calcium 0,35 Phosphor 0,15 Natrium 1,25 Lysin 0,39 Methionin	Analytische Bestandteile und Gehalte % je kg: 15,30 MJ ME/kg 18,10 Rohprotein 10,80 Rohfett 2,60 Rohfaser 5,00 Rohasche 0,60 Calcium 0,49 Phosphor 0,30 Natrium 1,45 Lysin 0,45 Methionin	Analytische Bestandteile und Gehalte je kg: 14,10 MJ ME/kg 16,60 Rohprotein 6,50 Rohfett 3,30 Rohfaser 4,70 Rohasche 0,60 Calcium 0,5 Phosphor 0,25 Natrium 1,40 Lysin 0,44 Methionin
Zusatzstoffe je kg: 16.000 IE Vitamin A 2.000 IE Vitamin D3 150 mg Vitamin E 40 mg Vitamin C 1,75 mg Vitamin K3 1,35 mg Vitamin B1 5,53 mg Vitamin B2 2,76 mg Vitamin B6 27,50 mcg Vitamin B12 20,0 mg Niacin 203,00 mg Cholinchlorid 9,95 mg Calcium-D-Pantothenat 130,00 mg Kupfer 107,00 mg Eisen 1,70 mg Jod 81,00 mg Mangan 134,00 mg Zink 0,21 mg Selen		
Technologische Zusatzstoffe: Calciumformiat 3.000 mg; Butylhydroxytoluol 150,0 mg Zootechnische Zusatzstoffe je kg: 1,30x10 ⁹ KBE Bacillus subtilis und Bacillus licheniformis (Verhältnis 1:1)	Technologische Zusatzstoffe: Ameisensäure 1.100 mg; Calciumformiat 6.000 mg; Fumarsäure 500 mg; Milchsäure 920 mg; Zitronensäure 50 mg Zootechnische Zusatzstoffe je kg: 1.220 U Endo-1,4-beta-Xylanase EC 3.2.1.8 (Axtra) (4a15); 152 U Endo-1,3(4)-beta-Glucanase EC 3.2.1.6 (Axtra) (4a15); 1.000 FTU6-Phytase EC 3.1.3.26 (Axtra PHY) (4a24)	Technologische Zusatzstoffe: Ameisensäure 1.100 mg; Calciumformiat 6.000 mg; Fumarsäure 500 mg; Milchsäure 920 mg; Zitronensäure 50 mg Zootechnische Zusatzstoffe je kg: 1.220 U Endo-1,4-beta-Xylanase EC 3.2.1.8 (Axtra) (4a15); 152 U Endo-1,3(4)-beta-Glucanase EC
Zusammensetzung: Sojaproteinkonzentrat, Traubenzucker, Zucker, Süßmolkenpulver, Pflanzenfett raffiniert (Palm, Kokos), Sojaöl raffiniert*, Mais aufgeschlossen, Haferflocken, Molkenproteinkonzentrat * hergestellt aus gentechnisch veränderten Sojabohnen	Zusammensetzung: Gerste aufgeschlossen, Süßmolkenpulver, Mais aufgeschlossen, Sojabohnen, extrudiert*, Haferflocken, Weizen aufgeschlossen, Blutplasma-pulver von Schweinen, Pflanzenfett raffiniert (Palm, Kokos), Sojaproteinkonzentrat, Traubenzucker, Sojaöl raffiniert*, Monocalciumphosphat, Mono- und Diglyceride von Fettsäuren, Calciumcarbonat * hergestellt aus gentechnisch veränderten Sojabohnen	Zusammensetzung: Gerste aufgeschlossen, Gerste, Sojabohnen, extrudiert*, Weizen, Mais, Weizen aufgeschlossen, Süßmolkenpulver, Haferflocken, Sojaprotein-konzentrat, Traubenzucker, Sojaöl raffiniert*, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid, Mono- und Diglyceride von Fettsäuren, Calciumcarbonat * hergestellt aus gentechnisch veränderten Sojabohnen
Anwendung: Mehr-mals täglich in kleinen Mengen bei Ferkeln ab der Geburt bis 1 Woche vor dem Absetzen auf Liegefläche oder in Futterschale anbieten.	Anwendung: Ab dem 2. Lebenstag bis 5 Tage nach Absetzen trocken oder als Brei anbieten.	Anwendung: Füttern nach Belieben an Ferkel ab 1 Woche vor dem Absetzen bis 10 Tage nach dem Absetzen. Nicht erlaubt für Ferkel älter als 12 Wochen.

Jetzt bestellen!

ROTTMANN GROUP

Boschstraße 10 | 48683 Ahaus

Telefon: +49 (0) 2561 899 81-0 | Fax: +49 (0) 2561 899 81-49

info@rottmann-group.de | www.rottmann-group.de